

Indikationen

Blasotonin® Tabletten dienen der Vorbeugung und Behandlung von Blasenbeschwerden wie Blasenschwäche, Harnträufeln, häufiger Harnabgang, Inkontinenz sowie chronischer Reizblase.

Anwendung

Als Langzeitbehandlung 3x täglich 1–2 Tabletten.

Bei akuten und immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten ist die kombinierte Anwendung von Blasotonin® mit unseren «Anti-Infekt-Tabletten» sehr wichtig. Dadurch können auch hartnäckige Infekte wirksam behandelt werden.

Bei Inkontinenz ist es wichtig Blasotonin® kurmässig zusammen mit unseren «Kürbis-kapseln» einzunehmen.

Lassen Sie sich von uns beraten!

Pflanzenpräparat zur Behandlung von Blasenleiden und Blasenschwäche



Blasotonin® Tabletten enthalten ein Konzentrat aus europäischen Preiselbeeren.

Die europäische Preiselbeere (*Vaccinium vitis-idaea*) ist leuchtend rot und schmeckt angenehm säuerlich. Sie enthält unter anderem Proanthocyanidine oder Tannine, Kalium, Pflanzenfarbstoffe Benzoesäure, Vitamin C, Natrium und Phosphor.

Es konnte nachgewiesen werden, dass die in den Preiselbeeren enthaltenen Wirksubstanzen die Anbindung von Bakterien an die Schleimhaut des Harntraktes verhindern. Dies bewirkt, dass die Bakterien mit dem Urin aus der Blase hinausgespült werden bevor sie sich anhaften können. Daher ist es von grosser Wichtigkeit viel Flüssigkeit zu trinken.